



Проект планировки территории по
утверждению красных линий
по ул. Каховского, ограниченной
домами №13-25.

Договор №ТП-84/16

Заказчик: Брагин Аркадий Анатольевич

Директор ГУП «ОПИАПБ»

Н.В.Мигаль

Владимир 2016

					Пояснительная записка	Лист
						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1. СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА:

Директор ГУП «ОПИАПБ»

Н.В.Мигаль

Начальник отдела «Планировки и застройки»

Н.М.Воробьева

Архитектор

Т.С.Зотова

					Договор №ТП-84/16 Заказчик: Брагин Аркадий Анатольевич			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Нач.отдела	Воробьева Н.М.				Проект планировки территории по утверждению красных линий по ул. Каховского, ограниченной домами №13-25.	Стадия	Лист	Листов
							2	16
						ГУП «ОПИАПБ»		
Архитектор	Зотова Т.С.							

СОСТАВ ПРОЕКТА

1	Пояснительная записка
2	Графическая часть
3	Материалы проекта на электронном носителе (DVD-Рдиск)

2. СОДЕРЖАНИЕ:

№п/п	Наименование разделов и чертежей проекта	Масштаб	Страница, лист
1	2	3	4
1	Состав авторского коллектива		2
2	Состав проекта		3
3	Содержание		4-5
4	Термины и определения		6
	I. <u>Пояснительная записка</u>		
	Введение		7
Глава 1	Основные задачи проекта планировки		8
Глава 2	Местоположение участка		9
Глава 3	Природно-климатические характеристики участка		10
	Раздел 3.1 Климат		10
	Раздел 3.2 Гидрография		11
	Раздел 3.3 Инженерно-геологические условия		11
	Раздел 3.4 Почвы и растительность		11
Глава 4	Современное использование территории проектирования		12
	Раздел 4.1 Зоны с особыми условиями использования территории проектирования		12
Глава 5	Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории. Выделение элементов планировочной структуры. Внесение изменений в генеральный план МО город Гусь-Хрустальный		14
Глава 6	Внесение изменений в Генеральный план город Гусь-Хрустальный		17
Глава 7	Баланс проектного решения		17
	Графическая часть		
1	Схема расположения элемента в планировочной структуре	б/м	1

					Пояснительная записка	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2	Схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории	М 1:1000	2
3	Схема границ зон с особыми условиями использования территорий	М 1:500	3
4	Чертеж планировки территории	М 1:500	4
5	Разбивочный чертеж красных линий	М 1:500	5
6	Схема инженерной инфраструктуры	М 1:500	6
7	Внесение изменений в генеральный план МО город Гусь-Хрустальный	б/м	7

4.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.Потребительские свойства территории – сумма факторов любого вида территории, служащих для удовлетворения необходимых нужд существования человеческого сообщества (групп населения).

2.Планировочные ограничения – все виды природных (ресурсных, рудных и нерудных запасов), экологических, эстетических, исторических, антропогенных, социальных и экономических ограничений.

3.Территориальный ресурс (запас или источник доходов) – вычлененная (определенная) территория, полученная в результате наложения всех видов планировочных ограничений для реализации потребительских свойств жизнедеятельности человеческого сообщества (групп населения) или размещения локальных объектов, обеспечивающих «точки роста» поселений и муниципальных образований.

4.Функциональное зонирование – процесс и результат проектного разделения территории на функциональные зоны, которые включают в себя:

4.1.Функциональная зона – территориальная зона поселения с ясно выраженной преобладающей функцией ее градостроительного использования – например, селитебная зона, производственная зона, коммунально-складская зона и др.

4.2.Жилая зона – функциональная зона, предназначенная для размещения жилых кварталов, общественных центров и учреждений культурно-бытового назначения, обслуживающих население.

4.3.Инфраструктура (лат.Infra - под) – совокупность инженерных и коммунальных подсистем (транспорт, энергоснабжение, водоснабжение и др.), обеспечивающих функционирование любого вида поселения как целостной градостроительной системы.

4.4.Инженерно-техническая инфраструктура – совокупность передающих и распределяющих сетей, устройств и головных сооружений, составляющих систему инженерно-технического обеспечения.

4.5.Производственная зона – функциональная зона, предназначенная для размещения производственных предприятий и связанных с ними инженерных сооружений и обслуживающих устройств.

4.6.Зона сельскохозяйственного использования – функциональная зона незастроенной части территории, предназначенная для использования в сельскохозяйственных целях

4.7.Рекреационная зона – функциональная зона, предназначенная для организации и проведения разнообразных форм массового отдыха населения.

4.8.Зона специального назначения – территориальные зоны планировочных объектов, используемые для различных нестандартных видов градостроительного использования.

5.Планировочная структура – модель пространственной организации территории, представляющая ее в виде системы планировочных центров и осей, планировочных районов и зон. – структура планировочной организации территории, выражаемая в составе и особенностях взаимного расположения промышленных и селитебных территорий, а также в соподчиненности элементов селитебной зоны. Понятие планировочной структуры задает конфигурационные признаки – линейная, центрическая, компактная, радиальная, радиально-кольцевая, расчлененная и рассредоточенная (групповая) планировочные структуры.

6.Планировочные оси – коммуникации или коридоры коммуникаций реализующих внешние связи планировочных центров.

7.Водно-планировочные оси – долины рек и их притоков, а также территории, прилегающие к ним, являются наиболее ценными для градостроительного и хозяйственного освоения. Вдоль них формируются основные рекреационные зоны.

8.Природный каркас – совокупность четко выраженных природных компонентов (лесные территории, открытые пространства, гидрографическая сеть рек и озер и др.) составляющих структурную природную основу (каркас) урбанизированных территорий.

9.Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты)

10. Линия застройки - Проектная линия, регулирующая размещение зданий в пределах участков, ограниченных красными линиями. Линия застройки определяет границы застраиваемой территории. В соответствии с проектами застройки линия застройки может совпадать с красной линией, но, как правило, она отступает от нее в глубину кварталов и микрорайонов на 3 - 6 м и более. Пространство между красной линией и линией застройки используется для защитных зеленых полос, изолирующих территорию транспортных магистралей и тротуаров от зданий.

					Пояснительная записка	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Введение

Разработка документации по проекту планировки территории по утверждению красных линий по ул. Каховского, ограниченной домами №13-25 в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, ориентировочной площадью 1,9га, выполняется на основании договора №ТП-7016 от 30 сентября 2016 г.

Актуальность проекта:

Проект планировки территории представляет собой документ, определяющий в отношении конкретной территории наличие зон размещения и размеры уже имеющихся объектов и тех объектов, которые планируется и разрешено возвести. Чертёж, разрабатываемый в составе ППТ, является базой для последующих видов проектных работ. ППТ — основа для формирования градостроительных планов земельных участков, необходимых для получения разрешения на строительство. В составе ППТ утверждаются красные линии, объекты строительства и инфраструктура. На рассматриваемом участке отсутствуют установленные красные линии, поэтому выполнение проекта планировки на данном участке г. Гусь-Хрустальный является важным, насущным и актуальным вопросом.

Основная цель разработки проекта—установления красных линий и линии застройки по ул. Каховского, ограниченной домами № 13-25 г. Гусь-Хрустального, в соответствии с современными требованиями, действующими градостроительными, противопожарными и санитарными нормативами.

Основные задачи:

- установление красных линий по ул. Каховского, ограниченной домами №13-25
- установление линии застройки;
- обеспечение пространственной целостности территории, функциональной проработке планировочного решения;
- сохранения природного наследия;
- обеспечение рационально использования территории и территориальных ресурсов в целом.
- определение границ зон ограничений вокруг охраняемых объектов, а также вокруг объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;
- разработка концепции развития улично-дорожной сети и движения транспорта
- расчет баланса территории

					Пояснительная записка	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1.1 Основание для проектирования

- договора №ТП-84/16 на разработку документации по проекту планировки территории по ул. Каховского, ограниченной домами №25-31а г. Гусь-Хрустальный Владимирской области от 13.09.2016г.

- Генеральный план МО город Гусь-Хрустальный

-Правила землепользования и застройки МО город Гусь-Хрустальный

1.2. Нормативно-методическая база.

Граница проектирования принята согласно заданию на проектирование.

Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территории (часть 9 статьи 42 Градостроительного Кодекса РФ). Утвержденные в составе проекта планировки параметры планируемого развития элементов планировочной структуры определяют содержание проектов межевания.

При выполнении работ по проектированию были использованы следующие нормативные документы:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 2015г.)
2. Земельный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 2015 г.)
3. Областные нормативы градостроительного проектирования «Планировка и застройка городских округов и поселений Владимирской области», утверждены и введены в действие Постановлением Губернатора Владимирской области от 18 июля 2016 года №04
4. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
5. СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства
6. Земельный кодекс Российской Федерации
7. СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы
8. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
9. СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
10. СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»
11. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные»
12. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
13. СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
14. СанПиН 2.2.1-2.1.1-1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
15. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях российской федерации»

					Пояснительная записка	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		8

2.Местоположение проектируемой территории

Отводимый участок, площадью 14975,24 м², расположен в северо-восточной части г. Гусь-Хрустального Владимирской области. Границы проектируемого участка не определены и не состоят на кадастровом учете, участок расположен в кадастровых кварталах: 33:25:000105 и 33:25:000104. Проектируемый участок входит в границы населенного пункта г. Гусь-Хрустальный.

Удаленность проектируемого участка:

- от областного центра г. Владимира – 67,3 км;

Рис.1 Схема расположения элемента в планировочной структуре.


Схема расположения элемента в планировочной структуре Владимирской области



Схема расположения элемента в планировочной структуре г.Гусь-Хрустальный

Условные обозначения:

- областной центр
г.Владимир
- районный центр
г.Гусь-Хрустальный
- место для проектирования
- автомобильная дорога федерального значения М7
- автомобильная дорога регионального значения Р-73
- проектируемый участок



* выкопировка из Генерального плана МО Гусь-Хрустальный

Договор №ТП-84/16					
Заказчик: Брагин Аркадий Анатольевич					
МО город Гусь-Хрустальный					
Гусь-Хрустального района Владимирской области					
Ит.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Нач.отдела	Ворожьев	М.			
ГИП					
Архитектор	Зотова	Т.С.			
Проект планировки территории по утверждению красных линий по ул. Каховского, ограниченной домом №13-25.			Стадия	Лист	Листов
Схема расположения элемента в планировочной структуре			ПП	1	7
			ГУП "Областное проектно-исследовательское архитектурно-планировочное бюро"		

Подъезд к проектируемому участку осуществляется от западной границы г.Владимир по автомобильной дороге регионального значения «Владимир-Тума» (Р-71) (протяженности пути до г. Гусь Хрустальный 64,8км), далее по ул. Интернациональная г. Гусь-Хрустальный (1,9 км.) и по ул. Пролетарская (200,0 м.), по ул. Каховского (400,0 м.), до месторасположения проектируемого участка.

					Лист	
					9	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Пояснительная записка	

3. Природно-климатические характеристики участка

3.1. Климат

Климат умеренно-континентальный. Территория относится к зоне II-B, согласно климатическому районированию территории страны для строительства.

- расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 28°C ;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодных суток - минус 33°C ;
- глубина снежного покрова 41 см, глубина промерзания почв 86 см;
- нормативная снеговая нагрузка-126 кгс/м²;
- среднегодовое количество осадков составляет 549 мм, из которых половина

выпадает за период с температурой выше 10°C .

- преобладающими являются ветры зимой - западного, весной - северо-западного, летом - западного и северо-западного, осенью - юго-западного и северо-западного направлений, средняя скорость преобладающих ветров по сезонам в среднем составляет зимой - 4,0 м/сек, весной - 3,8 м/сек, летом - 3,1 м/сек, осенью - 3,4 м/сек.
- нормативный скоростной напор ветра(1 район)-23 кгс/м² (0,23 мПа);
- зона влажности – нормальная.

Повторяемость ветра, %


Таблица 1

	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ
Январь	13	8	4	12	21	23	7	12
Июль	17	13	8	6	9	14	14	19

Средняя скорость ветра, м/с

Таблица 2

	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ
Январь	3,9	3	2,4	12	3,3	4,5	4,3	4,1
Июль	3,9	3,1	2,3	3,4	2,4	2,9	3,1	3,5



					Пояснительная записка	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		10

Климатические условия района проектирования благоприятны для градостроительного и хозяйственного освоения.

3.2. Гидрография

В 1 км восточней проектируемого объекта находится Городское водохранилище.

3.3. Инженерно-геологические условия

Территория участка в геологическом строении мало изучена. На следующей стадии проектирования необходимо произвести геологические изыскания участка.

3.4 Почвы и растительность.

Проектируемый участок расположен в сложившейся территории городской застройки, его растительность представлена организованными посадками тополей и газонной травой.

					Пояснительная записка	Лист
						11
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

4. Современное использование территории проектирования.

Проектируемый участок представляет собой территорию со сложившейся застройкой. В настоящее время на проектируемом участке находятся одно-двухэтажная усадебная застройка. Улица на проектируемой территории асфальтированная. Границами рассматриваемой территории являются:

- с севера – переулок Муромский
- с запада – застройка по ул. Каховского, ограниченная домами №13-25
- с юга – существующим магазином
- с востока – застройка по ул. Каховского, ограниченная домами 8-6

По территории проектирования проходят инженерные сети: водопровод, газопровод и линия ЛЭП, линия связи надземная, канализация, тепловая сеть.

4.1. Зоны с особыми условиями использования территории проектирования

Анализ экологического состояния и природных особенностей проектируемой территории выполнен в соответствии с требованиями градостроительного, земельного, водного законодательства, санитарно-экологических нормативов и требований, предъявляемыми к проектируемой территории.

К зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.

При разработке схемы границ зон с особыми условиями использования были выявлены земли с особыми условиями использования расположенные в охранной зоне инженерных сооружений и в зоне регулирования ландшафта.

- Охранные зоны (санитарные разрывы) инженерных сетей

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» все инженерные сети (водопроводы, канализационные коллекторы, теплосети, газопроводы, кабели) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

- Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется новыми Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений.

Согласно нормативам охранный зона существующей линии ЛЭП составляет 2 м - для ВЛ ниже 1кВ.

- Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с изменениями и дополнениями) устанавливают порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и

					Пояснительная записка	Лист
						12
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий.

Согласно вышеуказанному Постановлению охранная зона существующего газопровода устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

Согласно СП 62.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) зона минимальные расстояния до фундаментов зданий и сооружений по горизонтали (в свету), м, для проектируемого и существующего газопровода низкого давления устанавливается 2 метров и совпадает с охранной зоной газопровода

- Зона минимальных расстояний от водопровода до фундамента составляет 5м., согласно СП 42.13330.2011, таб. 15

- Охранные зоны линии связи регламентируются Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"

Для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках устанавливаются охранные зоны в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

- Зона минимальных расстояний от тепловых сетей до фундамента составляет 2м., согласно СП 42.13330.2011, таб. 15

- Зона минимальных расстояний от самотечной канализации до фундамента составляет 2м., согласно СП 42.13330.2011, таб. 15

					Пояснительная записка	Лист
						13
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

5. Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории. Выделение элементов планировочной структуры.

Планировочная структура территории разработана с учетом нормативных документов на основе Генерального плана и Правил землепользования и застройки МО город Гусь-Хрустальный. Проектируемая территория располагается в зоне Ж-4 (Зона усадебной застройки) и зоне Ж-1 (Зона многоэтажной жилой застройки (5 этажей и более)) :

Ж-4–Зона усадебной застройки с участками до 1000 кв. м.

4.1. Основные виды разрешенного использования:

- 1) индивидуальные жилые дома до 3 этажей;
- 2) многоквартирные жилые дома 2 - 4 этажа;
- 3) дома усадебного типа;
- 4) учреждения культуры, здравоохранения, образования, спорта и искусства локального значения;
- 5) детские дошкольные учреждения;
- 6) школы общеобразовательные;
- 7) объекты торгового назначения, общественного питания и бытового обслуживания населения;
- 8) гаражи;
- 9) постройки для содержания мелких животных;
- 10) индивидуальные гаражи на придомовом участке на 3 автомобиля;
- 11) встроенный в жилой дом гараж на 1 - 2 автомобиля;
- 12) надворные туалеты;
- 13) индивидуальные бани;
- 14) конфессиональные объекты;
- 15) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
- 16) киоски, павильоны, лоточная торговля, временные объекты и др.

Предельные параметры:

1. Минимальная площадь участка:

- 1) для жилых домов усадебного типа - 600 кв. м.

					Пояснительная записка	Лист
						14
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2. Расстояние между фронтальной границей и основным строением:

3) В существующей застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки;

4) На вновь предоставленных участках - 3 м.

3. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

1) от границ соседнего участка до основного строения - 3 м;

2) хозяйственных и прочих строений - 1 м;

3) отдельно стоящего гаража - 1 м;

4) от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с областными нормативами градостроительного проектирования, санитарными правилами содержания населенных мест (N 42-128-4690-88 СанПиН).

4. Предельное количество этажей - 4.

5. Максимальный процент застройки не более: для усадебного жилого дома, малоэтажного многоквартирного секционного жилого дома - 50%; индивидуального жилого дома, малоэтажного многоквартирного жилого дома - 65%.

6. Коэффициент использования территорий не более: для усадебного жилого дома - 0,67; индивидуального жилого дома, малоэтажного многоквартирного жилого дома - 1,5.

7. Озеленение территорий - не менее 30%.

8. Расстояния измеряются до наружных граней стен зданий.

9. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

10. Высота зданий:

10.1. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 3,0 м; до конька скатной кровли - не более 6 м, а до низа кровли - 3,0 м.

10.2. Высота ворот гаража - не более 2,5 м.

10.3. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

10.4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

10.5. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.

					Пояснительная записка	Лист
						15
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Ж-1 - Зона многоэтажной жилой застройки (5 этажей и более):

1.1. Основные виды разрешенного использования:

- 1) многоквартирные жилые дома (5 - 9 эт.);
- 2) многоквартирные жилые дома 3 - 4 эт.;
- 3) учреждения культуры, здравоохранения, образования, спорта и искусства локального значения не менее 2 этажей;
- 4) детские дошкольные учреждения;
- 5) школы общеобразовательные;
- 6) объекты торгового назначения, общественного питания, бытового обслуживания населения, офисы и административные учреждения;
- 7) гаражи этажностью не менее трех;
- 8) профессиональные объекты;
- 9) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
- 10) киоски, павильоны, лоточная торговля, временные объекты, рекламные конструкции и др.

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- 1) открытые автостоянки для временного хранения а/м;
- 2) площадки для сбора мусора, общественные туалеты;
- 3) гаражи индивидуальные.

1.3. Условно разрешенные виды использования:

- 1) индивидуальные жилые дома 2 - 3 эт.;
- 2) учреждения культуры, искусства, здравоохранения, спорта, общественного питания и бытового обслуживания общегородского значения;
- 3) АЗС, автостоянки.

Предельные параметры:

1. Минимальная площадь земельного участка жилого многоквартирного дома принимается из расчета 17,3 кв. м на 1 человека при уплотнении существующей застройки и 11,7 кв. м на 1 человека в проектируемой застройке.

2. Максимальный процент застройки не более: для многоэтажного жилого дома - 30%; для малоэтажного многоквартирного жилого дома - 50%.

3. Коэффициент использования территорий не более: для индивидуального жилого дома, малоэтажного многоквартирного жилого дома - 1,5.

4. Предприятия обслуживания, разрешенные "по праву застройки", размещаются в цокольных, первых и вторых этажах выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что вход для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы и для автостоянок достаточно места.

5. Предельное количество этажей - 9.

6. Озеленение территории - не менее 30%.

Таб. 3 Координаты красных линий.

Координаты точек красной линии:

	х	у
1	135345,28	240531,27
2	135166,70	240534,46
3	135166,70	240532,72
4	135133,79	240534,17
5	135343,69	240570,13
6	135170,51	240573,90

Проектом вдоль улицы Прудовая, ограниченной домами № 13-25 устанавливаются красные линии. Расстояние между красными линиями с учетом существующих инженерных коммуникаций от 38,8 до 39,4 метров. Согласно таб. 24.2.1.3 ОНГП «Планировка и застройка городских округов и поселений Владимирской области» категория проектируемой улицы устанавливается – магистральная улица районного значения. Установленная красная линия не пересекает существующие кадастровые участки.

Линия застройки проходит по фасадам существующих зданий и отстоит от красной линии от 2,0 до 4,7 м.

					Пояснительная записка	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		16

6. Внесение изменений в генеральный план МО город Гусь-Хрустальный

В связи с выполнением настоящего проекта планировки и установлением красных линий по ул. Каховского, ограниченной домами № 13 – 25 внесены изменения в генеральный план МО город Гусь-Хрустальный, на котором отображены установленные красные линии и изменение территориальных зон:

Увеличение территории жилой усадебной застройки на 1003,56 м.кв.

Увеличение территории городских парков, скверов, бульваров на 1003,56 м.кв.

7. Баланс проектного решения

Таблица 4

Наименование	Показатель территории		Примечания
	м2	%	
Площадь участка	14975,24	100	
Площадь территории усадебной застройки, из них:	4082,0	27,3	
увеличение территории жилой усадебной застройки	1003,56	6,7	
Площадь территории общего пользования, из них:	10893,2	72,7	
площадь дорожного покрытия	2902,9	19,3	
площадь озеленения общего пользования	7990,3	53,4	